



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.PT01.B.01597/20

Серия **RU** № **0226260**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11PT01 срок действия с 03.10.2016  
Телефон: +7(495)6682819 Адрес электронной почты: OSPiU@rostest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 426052, Россия, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Лесозаводская, 23/110  
ОГРН 1071832004386.  
Телефон: +7(3412) 905-410 Адрес электронной почты: office@iztt.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426052, Россия, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Лесозаводская, 23/110

**ПРОДУКЦИЯ** Тепловые завесы электрические стационарные, торговых марок: «Ballu», «Royal Thermo», «AC Electric» (согласно приложению бланк №0729457, всего 1 позиция). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3468-002-81254366-2008 "Тепловые завесы электрические стационарные".  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8516 29 910 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 400255 от 06.03.2020, № 500157 от 06.03.2020, № 700257 от 06.03.2020, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)  
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 200220-011/6 от 11.03.2020  
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0729458, всего 10 позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в технической документации. Технические условия ТУ 3468-002-81254366-2008 "Тепловые завесы электрические стационарные".

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 12.03.2020

**ПО** 11.03.2023

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Лиоминарская Светлана Андреевна (ф.и.о.)

Хитров Олег Петрович (ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.PT01.B.01597/20

Серия **RU** № **0729457**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 29 910 0	<p>Тепловые завесы электрические стационарные, торговой марки «Ballu» модели:</p> <p>ВНС-В10Т06-PS, ВНС-В15Т06-PS, ВНС-В20Т12-PS, ВНС-М10Т06-PS, ВНС-М15Т12-PS, ВНС-М20Т12-PS, ВНС-М20Т18-PS, ВНС-М20Т24-PS, ВНС-М25Т12-PS, ВНС-Н10Т12-PS, ВНС-Н15Т18-PS, ВНС-Н20Т24-PS, ВНС-Н20Т36-PS, ВНС-У10Т12-PS, ВНС-У10Т18-PS, ВНС-У15Т12-PS, ВНС-У15Т18-PS, ВНС-У15Т24-PS, ВНС-У20Т12-PS, ВНС-У20Т18-PS, ВНС-У20Т24-PS, ВНС-У20Т36-PS, ВНС-В10Т06-PS2, ВНС-В15Т09-PS2, ВНС-В20Т12-PS2, ВНС-М10Т06-PS2, ВНС-М15Т12-PS2, ВНС-М20Т12-PS2, ВНС-М20Т18-PS2, ВНС-М20Т24-PS2, ВНС-М25Т12-PS2, ВНС-Н10Т12-PS2, ВНС-Н15Т18-PS2, ВНС-Н20Т24-PS2, ВНС-Н20Т36-PS2, ВНС-В11Т06-PS, ВНС-М16Т12-PS, ВНС-В10Т06-BS, ВНС-В20Т12-BS, ВНС-М10Т06-BS, ВНС-М15Т12-BS, ВНС-М20Т12-BS, ВНС-М20Т18-BS, ВНС-Н10Т12-BS, ВНС-Н15Т12-BS, ВНС-Н15Т18-BS, ВНС-Н20Т18-BS, ВНС-Н20Т24-BS, ВНС-В10Т06-SE, ВНС-В15Т06-SE, ВНС-В20Т12-SE, ВНС-М10Т06-SE, ВНС-М15Т06-SE, ВНС-М15Т12-SE, ВНС-М20Т12-SE, ВНС-М20Т18-SE, ВНС-М20Т24-SE, ВНС-Н10Т12-SE, ВНС-Н15Т18-SE, ВНС-Н20Т24-SE, ВНС-Н20Т36-SE, ВНС-У10Т12-SE, ВНС-У15Т12-SE, ВНС-У20Т18-SE, ВНС-Л08S05, ВНС-Л10S06, ВНС-Л08S05-M, ВНС-Л10S06-M, ВНС-Л08T05, ВНС-Л10T05, ВНС-Л10T06, ВНС-Л09S05-ST, ВНС-Л10S06-SP, ВНС-Л10S06-SR, ВНС-Л10S06-SR Design, ВНС-Л09S05-S, ВНС-Л09S05-SP, ВНС-Л09S06-SP, ВНС-Л08S05-ST, ВНС-Л08S05-SP, ВНС-Л08S06-SP, ВНС-Л10S05-ST, ВНС-Л15S06-ST, ВНС-Л15S06-SP, ВНС-Л08S05-DE, ВНС-Л10S06-DE, ВНС-Л15S09-DE, ВНС-Д20Т18-MG, ВНС-Д22Т18-MG, ВНС-Д25Т24-MG, ВНС-Д20Т18-BS, ВНС-Д22Т18-BS, ВНС-Д25Т24-BS, ВНС-Д20Т18-MS, ВНС-Д22Т18-MS, ВНС-Д25Т24-MS, ВНС-Н20Т12-DE, ВНС-Н20Т18-DE, ВНС-Н20Т24-DE, ВНС-Н22Т12-DE, ВНС-Н22Т18-DE, ВНС-Н22Т24-DE, ВНС-Н25Т18-DE, ВНС-Н25Т24-DE, ВНС-Х10Т18-PS, ВНС-Х10Т24-PS, ВНС-Х10Т36-PS, ВНС-Х15Т18-PS, ВНС-Х15Т24-PS, ВНС-Х15Т36-PS, ВНС-Х15Т48-PS, ВНС-Х15Т60-PS, ВНС-Х20Т24-PS, ВНС-Х20Т36-PS, ВНС-Х20Т48-PS, ВНС-Х20Т60-PS, ВНС-Л15S09-SP, ВНС-Л15S09-SR, ВНС-Л15S09-SR Design,</p> <p>торговой марки «Royal Thermo», модели: RTA-T6, RTA-T12, RTA-T18, RTA-T24, RTA-T12H, RTA-T18H, RTA-T24H, RTA-T36H, RTA-S5, RTA-S6;</p> <p>торговой марки «AC Electric», модели: ACE-CS5, ACE-CS6, ACE-CT6, ACE-CT12.</p>	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

Хитров Олег Петрович (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.PT01.B.01597/20

Серия **RU** № **0729458**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний"	разделы 4 и 5
ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"	раздел 4
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
СТБ IEC 60335-1-2013	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ 12.1.003-83	"Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности"	разделы 2-4
ГОСТ 12.1.012-2004	"Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования"	разделы 4 и 5

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Свап*  
(подпись)  
*Хитров*  
(подпись)



Лиомитарская Светлана Андреевна

Хитров Олег Петрович